






عنوان شیت: نقشه و مشخصات فنی		 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی	آرایش طرح فارابی
شماره شیت: ۱	تعداد شیت: ۲		
تاریخ ویرایش: ۱۳۸۵/۰۸/۰۱	شماره ویرایش: ۲		
 مهندس اسکافی		 مهندس حسن پور	



بازوی ۱



دو عدد پیچ و مهره پنج سالتیمتری کاتوانیزه جهت اتصال بازوی ۱ به سایر اجزاء مطابق نیت ۳



بازوی ۲



بازوی ۳ (حائل)



کراس آرم

توضیحات :

نیشها از نوع استاندارد و در سایزهای هشت و شش استفاده شود.
سوراخها باید در وسط تپه نیشها باشد.
دو عدد پیچ ۶ پنج سالتیمتری همراه با کراس آرم تحویل گردد.
کلیه اندازه ها به میلیمتر می باشد.

عنوان نیت: نقشه و مشخصات فنی

شماره نیت: ۲

تعداد نیت: ۲

شماره ویرایش: ۲

تاریخ ویرایش: ۱۳۸۵/۰۸/۰۱

آرایش طرح فارابی



شرکت توسعه فناوری
پروژه های عمرانی و معماری

مهندس مسئول پروژه

مهندس استاتی

مهندس محاسب

«مفهوم الزامات (مشتقات) مالی اعتباری تالاهای شبکه توزیع»

نوع کالا: آرایش طرح فارابی		تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		استاندارد مورد استفاده:	
نوع کالا:					
ردیف	شرح مشخصات	واحد	مقدار مجاز	توضیحات	
۱	جنس کراس آرم		نیشتی فولاد STTV	نیشتی استاندارد	
۲	مقطع نبشی	mm	۸۰۰۸۰۰۰۸		
۳	ضخامت نبشی در یک سوم از لبه	mm	۸		
۴	مقطع بازوها و حاتل ها	mm	۶۰۰۶۰۰۰۶		
۵	ضخامت نبشی بازوها و حاتل ها در یک سوم از لبه	mm	۶		
۶	کیفیت سوراخ کاری و برش ها			سوراخ کاری به وسیله پانچ انجام شده و برش نبشی به صورتی انجام گردد که کاملاً قائم و بدون پیچیدگی باشد.	
۷	طول کراس آرم	Cm	۲۳۹,۵-۲۴۱		
۸	وزن کراس آرم	Kg	۲۲,۳-۲۴,۳		
۹	طول بازوی (۱)	Cm	۶۹,۵-۷۱	خزوی شیت های ۲ و ۳ مشخص شده است	
۱۰	وزن بازوی (۱)	Kg	۴,۷-۵		
۱۱	طول بازوی (۲)	Cm	۱۶۹,۵-۱۷۱	خزوی شیت های ۲ و ۳ مشخص شده است	
۱۲	وزن بازوی (۲)	Kg	۱۱,۴-۱۲,۳		
۱۳	طول بازوی (۳) حاتل	Cm	۱۸۴,۵-۱۸۶	خزوی شیت های ۲ و ۳ مشخص شده است	
۱۴	وزن بازوی (۳)	Kg	۱۲,۳-۱۳,۳		
۱۵	ضخامت پوشش کالواتیزه گرم	میکرون	۸۰-۱۲۰		
۱۶	علامت اختصاری			در قسمت انتهایی نبشی و روی لبه بیرونی حک شود	
۱۷	نحوه بسته بندی			در بسته حداکثر ۲۰ تایی و بسته کشی با تسمه عدال بندی شلاری بر روی پالت	

کتابخانه دیجیتال مشرق

27-28

دفتر کتابخانه کمالا، تجهیزات شبکه

کارشناس مسئول استانداردها

تاریخ / / امضاء

امضاء / تاريخ

اعضاء / تاريخ